

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of reference : TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบนเหล็ก
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดลำพูน ตำบลครีบวัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมระบบบรรทุกแบบเหล็ก น้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าแบบเก่ง ประตู ๒ บาน พร้อมที่นั่งปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๓ ที่นั่ง
รวมพนักงานขับรถ มีแคบหลังพร้อมเบาะรองหลังคนขับ พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒ สีตัวรถ สีตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็คอินเจ็คชั่นคอมมอลเรล

๒.๑.๑ ปริมาตรรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๑.๒ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๒.๑.๓ เครื่องยนต์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอ้างอิงไม่ต่ำกว่า ยูโร ๓ เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๑ มีเกียร์เดินหน้า ไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ดอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๒.๒ คลัทช์แบบแท้แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลิมดันช่วย ตามมาตรฐาน
บริษัทผู้ผลิต

๒.๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๓.๑ แบตเตอรี่ประจารถ จำนวน ๒ ถูก ขนาดลูกกละ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์

๒.๓.๒ ระบบเข็นทรัลล็อกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๓ กระจกด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๓.๔ มีคอมไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบก และถูกต้องตามกฎหมาย
ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้า ๒ ดวง ไฟโดยสารต่อหลัง ๑ ดวง

๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบหนาและใช้ค้อพ ๒ จังหวะ

๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบหนาและช้อน

๒.๕ ระบบบังคับเดี้ยวพร้อมระบบไฮดรอลิก ช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบเบรก

๒.๖.๑ ระบบเบรกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๖.๒ ระบบเบรกช่วยแบบไฮเดรลิค

๒.๖.๓ มีระบบเบรกมือ

๒.๗ กระหะล้อเหล็กและยางขนาดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๔ ตัวถัง

- ๒.๔.๑ คานแซลซีส์แบบเหล็กตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๔.๒ เพลาหน้าตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๔.๓ เพลาหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ กระบวนการ

๒.๕.๑ มีโครงสร้างแข็งแรง ประกอบด้วยตัวตั้งอย่างประณีต มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มิลลิเมตร รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๕.๒ พื้นกระเบื้องปูด้วยเหล็กทั้งหมด ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร แผงด้านหน้า มีความสูงเสมอห้องคากห้องโดยสาร พื้นที่ทางเดินสำหรับบุตรหลาน ทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ฝากระเบื้องด้านข้างซ้าย ด้านขวา และด้านท้ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ใช้เหล็กแผ่นเรียบไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร แบบพับถอน

๒.๕.๓ ขอบด้านข้างของกระบวนการติดตั้งต้องเกี่ยว ข้างละไม่น้อยกว่า ๖ ตัว

๒.๕.๔ ด้านข้างกระเบื้องซ้ายและขวา ต่อคอกสูงจากขอบฝากระเบื้องสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร เสาคอกแนวตั้งใช้ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร คอกแนวตั้งใช้ท่อเหล็กชุบกัลป์ไวนาซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านหน้าคอกมีที่วางของสัมภาระต่าง ๆ

๒.๕.๕ มีผ้าใบคลุมด้านบนคอกความยาวด้านซ้ายและด้านขวา ยาวปิดลงมาถึงพื้นกระบวนการ ผ้าใบมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร

๒.๕.๖ โครงเหล็กด้านข้างของกระบวนการแบบคอกสูง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือดีกว่า โดยแบบเอกสารรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา และได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือดีกว่า โดยแบบเอกสารรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา

๒.๖ ส่วนประกอบประจำรถ

๒.๖.๑ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน นอกรถ ๒ บาน

๒.๖.๒ กระจกมองระยะห่างหน้ารถ อย่างน้อย ๑ บาน

๒.๖.๓ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก

๒.๖.๔ มีเครื่องปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ว พื้นที่เครื่องดีดล้าง กระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๗ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๒.๗.๑ ขอหรือห่วงลากรถ ด้านหน้า - หลัง

๒.๗.๒ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๗.๓ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสง ๖๐% ยกเว้น กระจกหน้าและหลัง ๕๐%

๒.๗.๔ ชุดเครื่องเสียง ที่สามารถเล่นวิทยุ /MP3/USB พื้นที่สามารถเป็นอุปกรณ์ตาม

มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๗.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าชนิด FULL HD ขนาด Memory ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๒.๗.๖ ติดตั้งกล้องมองหลังและมองนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว พื้นที่เซนเซอร์กันชนด้านท้าย

๒.๗.๗ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๒.๗.๘ คาดยางรองพื้นบริเวณห้องโดยสาร

๒.๗.๙ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของบริษัท

๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

- ๒.๑๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - ๒.๑๒.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
 - ๒.๑๒.๓ หนังสือคู่มือการบริการหลักการขาย จำนวน ๑ เล่ม
 - ๒.๑๒.๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๓ ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันสำรองอะไหล่รถยนต์บรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถยนต์บรรทุกให้ทันกำหนดพร้อมแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในจังหวัดลำพูน ซึ่งยังคงเปิดบริการอยู่และมีสภาพพร้อมใช้งานในปัจจุบัน

๓.๔ การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะเวลา ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตีกว่าสุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับถ้วนจากวันที่กรมฯ ได้รับมอบสิ่งของ หากเกิดชำรุดเสียหายแก่ตัวรถ หรือส่วนควบของรถ ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติมิใช่เกิดจากความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบ ซ่อมเปลี่ยนซึ่งส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชำรุดบกพร่อง

๓.๕ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๓.๖ ผู้ขายต้องเตรียมนามบัตรเพลิงให้เต็มถัง ในวันส่งมอบรถยนต์ เพื่อทำการทดสอบ

๓.๗ ผู้ขายต้องสกรีน - พ่น ตรากรรมสั่งเสริมการเกษตร ตามที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน กำหนดให้

๓.๘ กำหนดส่งมอบ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นายธเนศ วงศ์น้อย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางสาวอมลวรรณ สิทธิกัน)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายเกิดศักดิ์ สมชาติ)

นายช่างไฟฟ้า